

پروتکل ترومای فک و صورت



اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار ترومایی

نوع آسیب

چشم

جدا سازی لنز های تماسی
(در صورت نیاز و امکان)

در سوختگی شیمیایی، با
نرمال سالین یا آب شرب
حداقل ۲۰ دقیقه با فشار
ملازم بشویید و در صورت
امکان نوع ماده را
تشخیص دهید

اگر جسم خارجی باعث
ترومای نفوذی شده بود از
جابجایی آن جلوگیری
کنید

چشم را با شیلد چشمی
بپوشانید و تثبیت کنید

زبان و بافت نرم دهان

باز نگه داشتن راه هوایی و در
صورت نیاز ساکشن ترشحات

کنترل خونریزی با فشار
مستقیم یا گاز
(توجه داشته باشید که باعث
انسداد راه هوایی نشود)

بینی

باز نگه داشتن راه هوایی و در
صورت نیاز ساکشن ترشحات

بیمار را به صورت نشسته و رو
به جلو قرار دهید(در صورت
امکان) ، نرمه بینی را فشار
دهیدو کمپرس سرد روی پل
بینی را در نظر بگیرید
**مراقب سرمازدگی بینی

گوش

بررسی از نظر جسم خارجی

کنترل خونریزی با فشار
مستقیم / گاز

دندان

در صورت کنده شدن
دندان بلافاصله آن را در
کیت حفاظت دندان یا در
شیر (در صورت وجود) و یا
در گاز استریل مرطوب
قرار دهید

**از لمس کردن ریشه
خودداری کنید

پایش مداوم، تماس با مرکز و انتقال به مرکز درمانی مناسب و مشاوره پزشکی